



**KALUSTE****EXPERT**  
TUUMASTA TOIMEEN.

**KODINKONEET**



### Pyrolyysiuuni

- **Monitoimi pyrolyysiuuni** - 11 valmistusohjelmaa
- Pyrolyysipuhdistustoiminto
- Lämpötila-alue 30°C - 250°C
- Nopea esilämmitys
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö; lämpötila ja kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täyslasinen panoraamaluukku irrottavilla lasella
- Turvaluukku; kylmä pinta (4 irrotettavaa lasia)
- Luukussa SoftClose toiminto - pehmeä sulkeutuminen
- Uuniin sisältyy; 1 syvä ja 1 matala emalinen uunipelti; 1 kromattu ritilä
- Sisävalo, päällä ruoanvalmistuksen aikana
- Rst / musta lasi
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 65 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**

**Koodi: HPR8111X**



### Monitoimiuuni

- **Monitoimiuuni** - 10 valmistusohjelmaa
- AquaSmart puhdistustoiminta
- Lämpötila-alue 30°C - 250°C
- Nopea esilämmitys
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö; lämpötila ja kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täyslasinen panoraamaluukku irrottavilla lasella
- Turvaluukku; kylmä pinta (3 irrotettavaa lasia)
- Luukussa SoftClose toiminto - pehmeä sulkeutuminen
- Uuniin sisältyy; 1 syvä ja matala emalinen uunipelti; 1 kromattu ritilä
- Rst / musta lasi
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 65 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**

**Koodi: HMD7010X**



### Monitoimiuuni

- **Monitoimiuuni** - 10 valmistusohjelmaa
- AquaSmart puhdistustoiminta
- Lämpötila-alue 30°C - 250°C
- Nopea esilämmitys
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö; lämpötila ja kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täyslasinen panoraamaluukku irrottavilla lasella
- Turvaluukku; kylmä pinta (3 irrotettavaa lasia)
- Luukussa SoftClose toiminto - pehmeä sulkeutuminen
- Uuniin sisältyy; 1 syvä ja 1 matala emalinen uunipelti; 1 kromattu ritilä
- Valkoinen lasipinta
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 65 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**

**Koodi: MD7010WH**



### Monitoimiuuni

- **Monitoimiuuni** - 10 valmistusohjelmaa
- AquaSmart puhdistustoiminta
- Lämpötila-alue 30°C - 250°C
- Nopea esilämmitys
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö; lämpötila ja kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täyslasinen panoraamaluukku irrottavilla lasella
- Turvaluukku; kylmä pinta (3 irrotettavaa lasia)
- Luukussa SoftClose toiminto - pehmeä sulkeutuminen
- Uuniin sisältyy; 1 syvä ja 1 matala emalinen uunipelti; 1 kromattu ritilä
- Musta lasipinta
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 65 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**

**Koodi: MD7010BK**



### Mikroaaltouuni

- Integroitava
- Tilavuus 17 L
- 24,5 cm pyörivä alusta
- RST sisäpinnat + ulkopinta
- Teho 800 W
- Grilli 1000 W
- 5 tehoaluetta
- Pikastarti
- Automaattinen sulatus aika/paino
- Ajastin 0 – 95 min
- Lapsilukko
- 8 automaattista ohjelmaa
- Ulkomitat KxLxS (cm) 38,8x59,5x32,8
- Sisämitat KxLxS (cm) 17,5x29,8x32

**Koodi: MC20DENC**



### Mikroaaltouuni

- Integroitava
- Tilavuus 17 L
- 24,5 cm pyörivä alusta
- RST sisäpinnat
- Valkoinen
- Teho 800 W
- Grilli 1000 W
- 5 tehoaluetta
- Pikastarti
- Automaattinen sulatus aika/paino
- Ajastin 0 – 35 min
- Lapsilukko
- Ulkomitat KxLxS (cm) 38,2x59,5x32,2
- Sisämitat KxLxS (cm) 19,5x28,0x30

**Koodi: MMA20WH**



### Induktiotaso

- 4 keittoaluetta (4 BOOSTER keittoaluetta)
  - 2 vapaa-alueista keittoaluetta 21,5 x 38 cm
  - Etuoikea: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm teho 1,6 kW (max. 1,85 kW)
  - Takaoikea: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm teho 2,1 kW (max. 3,00 kW)
  - Etuvasen: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm teho 1,6 kW (max. 1,85 kW)
  - Takavasen: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm teho 2,1 kW (max. 3,00 kW)
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet
- Viistohionta etureunassa + pyöröreunahionta muissa reunoissa
- Automaattinen kattilantunnistus
- Ajastin hälytyksellä kaikilla keittoalueilla
- Automaattinen turvasammutus
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 7,4 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59x52x6,8

**Koodi: IF6002BK**



### Induktiotaso

- 4 keittoaluetta (2 BOOSTER keittoaluetta)
  - Etuoikea: Ø 180 mm, teho 1,4 kW
  - Takaoikea: BOOSTER Ø 220 mm, teho 1,85 kW (max. 2,1 kW)
  - Etuvasen: BOOSTER Ø 180 mm, teho 1,2 kW (max. 1,4 kW)
  - Takavasen: Ø 180 mm, teho 1,4 kW
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet
- Pyöröreunahionta
- Automaattinen kattilantunnistus
- Ajastin hälytyksellä kaikilla keittoalueilla
- Automaattinen turvasammutus
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 6,3 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59x52x5,3

**Koodi: IB604BK**



### Induktiotaso

- 2 keittoaluetta (1 BOOSTER keittoalue)
  - Etu: BOOSTER Ø 180 mm, teho 1,4 kW (max. 2 kW)
  - Taka: Ø 180 mm, teho 1,4 kW
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet
- Pyöröreunahionta
- Automaattinen kattilantunnistus
- Ajastin hälytyksellä kaikilla keittoalueilla
- Automaattinen turvasammutus
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 3,5 kW
- Mitat LxSxK (cm) 29,8x52x6,8

**Koodi: IB302BK**



### Keraaminen taso

- 4 keittoaluetta
  - Etuoikea: Ø 180 mm, teho 1,8 kW
  - Takaoikea: Ø 140 mm, teho 1,2 kW
  - Etuvasen: Ø 140 mm, teho 1,4 kW
  - Takavasen: Ø 210 mm, teho 2,3 kW
- 9 tehoaluetta
- Hipaisukytkimet
- Pyöröreunahionta
- Automaattinen turvasammutus
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 6,5 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59x52x6,7

**Koodi: T604**



### Keraaminen taso

- 2 keittoaluetta
  - Etu: Ø 140 mm, teho 1,2 kW
  - Taka: 3-halk. 200/160/100 mm, teho 2,1/1,5/0,6 kW
- 9 tehoaluetta
- Hipaisukytkimet
- Pyöröreunahionta
- Automaattinen turvasammutus
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 3,3 kW
- Mitat LxSxK (cm) 29,8x52x6,7

**Koodi: TD302**



### Kaasutaso

- 4 keittoaluetta
  - Etuoikea: teho 1 kW
  - Takaoikea: teho 1,75 kW
  - Etuvasen: teho 3 kW
  - Takavasen: teho 1,75 kW
- Musta lasipinta
- Emaloidut keittotuet
- Isokokoiset tehosäätimet
- Automaattinen sytytys
- Liekinvarmennin
- Maakaasusuuttimet
  - Varaosana mukana vaihdettavat nestekaasusuuttimet
- Kokonaisteho 7,5 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59x51x5,2

**Koodi: CI631BK**



### Kaasutaso

- 2 keittoaluetta
  - Etu: teho 1 kW
  - Taka: teho 3 kW
- Musta lasipinta
- Valurautaiset keittotuet
- Isokokoiset tehosäätimet
- Automaattinen sytytys
- Liekinvarmennin
- Maakaasusuuttimet
  - Varaosana mukana vaihdettavat nestekaasusuuttimet
- Kokonaisteho 4 kW
- Mitat LxSxK (cm) 30x51x9

**Koodi: LCI302BK**



### Jääkaappipakastin

- Total No Frost tekniikka
  - No Frost pakastin ja jääkaappi
- Energialuokka A+
- Integroitu jääkaappipakastin 1,78m
- Helppo asennusjärjestelmä integroitaville oville
- Elektroninen lämpötilanohjaus LCD näytöllä
- Jääkaapissa LED valo, lasihyllyt, ovihyllyt ja 2 vihanneslaatikkoa
- Pakastimessa 3 isoa laatikkoa, superfreezing-toiminto automaattisella poiskykeytymisellä
- Nettotilavuus 220 litraa (173 + 47 L)
- Pakastusteho 5kg / 24h
- Säilyvyys sähkökatkonaikana 14h
- Energiankulutus 265 kWh/vuosi
- Ilmastoluokka T (16-43°C)
- Mitat KxLxS (cm) 177,3x54x54,8

**Koodi: CI54077**



### Jääkaappipakastin

- Energialuokka A+
- Integroitu jääkaappipakastin 1,78m
- Helppo asennusjärjestelmä integroitaville oville
- Lämpötilansäädin, mekaaninen
- Jääkaapissa lasihyllyt, ovihyllyt ja 2 vihanneslaatikkoa
- Pakastimessa 3 isoa laatikkoa
- Automaattisulatus
- Nettotilavuus 275 litraa (205 + 70 L)
- Pakastusteho 3,5kg/24h
- Säilyvyys sähkökatkonaikana 12 h
- Energiankulutus 280 kWh/vuosi
- Ilmastoluokka SN (10-32°C) – ST (16-38°C)
- Mitat KxLxS (cm) 177,2x54x54,7

**Koodi: CI54177**



### Astianpesukone

- Integroitava
- Täyttömäärä 14 astiastoa
- Ylätaso aterimille
- 5 ohjelmaa; Intensiivinen; Auto; Eco; Nopea 90'; Pika
- Toiminnot; Käynnistyksen ajastin 3/6/9 h; ½ koneen ohjelma; erittäinkuiva; seis/tauko
- Energialuokka A++, kuivaus ja pesu A
- Äänitaso 49 dB(A)
- Vedenkulutus 12 L
- Muuttuva veden kulutus kattauksen mukaan
- LED ilmaisimet; Suola, Huuhtelukirkaste
- Yläkori säädettävä, taittavat astiatuet
- Alakori, taittavat astiatuet
- Mitat KxLxS (cm) 81,5-86,5x59,8x57


**Koodi: LVI60014**




### Astianpesukone

- Integroitava
- Täyttömäärä 10 astiastoa
- Ylätaso aterimille
- 4 ohjelmaa; Auto; Eco; Lasi; Nopea
- Toiminnot; Käynnistyksen ajastin 24 h; ½ koneen ohjelma; erittäinkuiva; seis/tauko
- Näyttö; Käynnistyksen ajastin 24 h; jäljellä oleva aika; pesuvaiheet; suola ja kirkaste; ohjelmat
- Energialuokka A++, kuivaus ja pesu A
- Äänitaso 49 dB(A)
- Vedenkulutus 10,5 L
- Muuttuva veden kulutus kattauksen mukaan
- LED ilmaisimet; Suola, Huuhtelukirkaste
- Yläkori säädettävä, taittavat astiatuet
- Alakori, taittavat astiatuet
- Mitat KxLxS (cm) 81,5-86,5x44,8x57


**Koodi: LVI45009**




**Pyrolyysi-uuni**  
Koodi: HPR8111X




**Monitoimi-uuni**  
Koodi: HMD7010X




**Monitoimi-uuni**  
Koodi: MD7010WH




**Monitoimi-uuni**  
Koodi: MD7010BK




**Mikroaaltouuni**  
Koodi: MC20DENC




**Mikroaaltouuni**  
Koodi: MMA20WH




**Induktiotaso**  
Koodi: IF6002BK




**Induktiotaso**  
Koodi: IB604BK




**Induktiotaso**  
Koodi: IB302BK




**Keraaminen taso**  
Koodi: T604




**Keraaminen taso**  
Koodi: TD302




**Kaasutaso**  
Koodi: CI631BK






**Kaasutaso**  
Koodi: LC1302BK




**Jäikaappipakastin**  
Koodi: CI54077



**Jäikaappipakastin**  
Koodi: CI54177



**Astianpesukone**  
Koodi: LVI60014



**Astianpesukone**  
Koodi: LVI45009





[www.kalustexpert.fi](http://www.kalustexpert.fi)